

# Planten en giftige stoffen

## verborgen gevaren voor uw (jonge) hond

De meeste honden eten niet zomaar van de planten in uw tuin. Volwassen honden worden gewaarschuwd door de bittere, bijtende smaak van giftige planten. Dit geldt niet voor pups en opgroeiende honden. Pups hebben de neiging om overal aan te zitten, alles in de bek te nemen, te proeven en vaak ook door te slikken. Een blaadje dat door de tuin dwarrelt, valt u misschien niet op, maar een pup wil er mee spelen. Die ziet nu eenmaal overal een speeltje of iets lekker in. Er zijn planten waarvan één blaadje al genoeg is om uw pup te doen sterven. Het gif in een blaadje van de oleander kan zelfs een volwassen mens doden!

Het is dus altijd een goede zaak uw tuin eens aan een inspectie te onderwerpen en de meest giftige planten te verwijderen vóór er ongelukken gebeuren. Voorkomen is beter dan genezen. Soms is een pup of jonge hond zo snel dat het leed al is geschied voor u er erg in heeft. Houd hier ook rekening mee bij nieuwe aanschaf van tuin- of kamerplanten!

Naast het gif van planten zijn er nog andere stoffen die meer kwaad kunnen aanrichten dan u misschien beseft. We hebben ze toegevoegd aan een overzichtelijke lijst, hieronder. Deze lijst is overigens niet volledig en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden – u blijft zelf verantwoordelijk!

Mocht het uw hond toch overkomen, kijk dan of u ziet van welke plant cq giftige stof mogelijk gegeten is en neem dat mee naar de dierenarts. Die weet dan welke maatregelen nodig zijn. Ook bij twijfel moet u altijd met uw hond naar de dierenarts gaan.

## Schadelijk voor honden

### Kamerplanten

<i>Plant</i>	<i>Giftig deel</i>	<i>Symptomen</i>
Agave (Agavaceae)	Gehele plant	Ernstige maag-darmontsteking, heftige krampen.
Amaryllis (Hippeastrum)	Gehele plant	Ernstige maag-darmontsteking, effect op huid en slijmvliezen, heftige krampen.
Azalea (Azalea japonica)	Bladen en bloemen	Tranende ogen, slijm uit de neus, braken, verlaagde bloeddruk, krampen, verlamming en tenslotte de dood.
Clivia (Clivia)	Wortelstok en bladeren	Ernstige maag-darmontsteking, heftige krampen, effect op huid en slijmvliezen.
Dieffenbachia (Araceae)	Bladeren en stengel	Het gif tast de keelholte, maagstelsel (braken, diarree) en de ademhaling aan.
Gatenplant (Monstera)	Blad en stengels	Braken, diarree, tast de keelholte het maag-darmstelsel en de ademhaling aan.
Sansevieria (Trifasciata)	Bladeren&stengel bevat giftig sap	Tast de slijmvliezen aan.
Vingerplant (Fatsia japonica)	Blad en stengels	Braken, diarree, tast de keelholte het maag-darmstelsel en de ademhaling aan.
Yucca (Filamentosa)	Gehele plant	Effect op slijmvliezen.

### Tuinplanten

<i>Plant</i>	<i>Giftig deel</i>	<i>Symptomen</i>
Adonisroosje (Adonis vernalis)	Gehele plant	Krachtige samentrekking van de hartspier, hartstoornissen.
Anemoon (Anemone)	Gehele plant	Irritatie van de huid, braken en diarree
Aronskelk (Arum)	Gehele plant vooral de bessen	Hevige huidirritatie, brandend gevoel van de mond-slijmvliezen, moeilijk ademen en slikken.
Begonia (Tuberhybrida)	Gehele plant	Kop hevig schudden, braken, diarree, moeilijk ademen poten in de bek steken.
Berenklauw (Heracleum sphondylium)	Het sap	Hevig braken en diarree heeft effect op huid en slijmvliezen.

<i>Plant</i>	<i>Giftig deel</i>	<i>Symptomen</i>
Bezembrem (Cytisus scoparius)	Zaden, bladeren en jonge twijgen	Buikkrimp, braken, misselijk, stoornissen hart en bloedsomloop, bewusteloosheid, krampen.
Bilzekruid (Hyoscyamus)	Gehele plant	Rode huid, opgezetste hals, droge slijmvliezen, koorts, verwijding van pupillen, opwinding.
Bitterzoet (Solanum dulcamara)	Onrijpe bessen	Maag-darmontsteking, apathie, coma.
Blauwereggen (Wisteria)	Gehele plant	Hevig braken en diarree.
Boekweit (Fagopyrum esculentum)	Gehele plant	Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong, effect op huid en slijmvliezen.
Boerenjasmijn (Philadelphus coronarius)	Wortelstok	Braken, diarree, krampen, dodelijk.
Boterbloem (Caltha palustris)	Gehele plant	Braken, diarree, duizeligheid, mogelijke nierschade.
Buxus (Sempervirens.)	Bladeren en takken	Hevig braken, diarree, bewustzijnsstoringsen, de dood tot gevolg hebbend.
Cannabis (Sativa)	Bloemen	Effect op zenuwstelsel.
Christusdoorn (Euphorbia)	Melksap	Moeilijke ademhaling, zwellingen van de tong, braken, diaree en toevallen.
Clematis (Clematis)	Gehele plant	Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong, effect op huid en slijmvliezen.
Cyclaam (Cyclamen)	Knollen	Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.
Dotterbloem (Caltha palustris)	Alle delen zwak giftig	Braken, diarree, duizeligheid, mogelijke nierschade.
Drakenboom (Dracaena Draco)	Bladeren en barst	Effect op de slijmvliezen
Eucalyptus (Globulus)	Alle delen, vnl wortelstok en bessen	Braken, kolieken, buikloop en pupilvernauwing.
Gelderse roos (Viburnum opulus)	De bessen	Irritatie van het maag-darmkanaal, braken, bloed in de urine.
Gele lis (Iris pseudacorus)	Bladeren en stengels	Het sap veroorzaakt irritatie in mond en keel, misselijkheid, braken en diarree.
Gouden regen (Laburnum anagyroides)	Gehele plant vooral de zaden sterk giftig	Buik krimp, braken, misselijk, stoornissen hart en bloedsomloop, bewusteloosheid, krampen.
Hondspeterselie (Aethusa cynapium)	Gehele plant	Brandende pijn in mond-keelholte en in het maag-darmkanaal, braken, beven.
Hortensia (Hydrangea paniculata)	Bol en zaad	Hevig braken, diarree en effect op de bloedsomloop.
Hulst (Ilex ayuifolium)	De rode bessen	Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree.
Hyacint (Hyacinthus orientalis)	De bol en het zaad; bladeren en bloem zijn mild giftig	Braken en diarree.
Japanse kers (Taxus cuspidus)	Gehele plant	Hartstilstand.
Jeneverbes (Juniperus sabina)	Alle delen, vooral de toppen de bladeren	Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.
Kaaps viooltje (Saintpaulia)	Gehele plant	Tast de slijmvliezen de huid en de rode bloedlichaampjes aan.
Kamperfoelie (Lonicera)	Bessen	Braken, diarree, krampen, dodelijk.
Kardinaalsmuts (Euonymus europaea)	Alle delen van de plant	Braken, diarree, koliek, stoornissen bloedsomloop, versuffing, bewusteloosheid.
Kerstroos (Helleborus niger)	Gehele plant	Misselijkheid, braken, kolieken, diarree.
Kerstster (Poinsettia)	Melksap van bladeren en stengels en in de zaden	Melksap gevaarlijk voor de ogen kans op blindheid, hevig braken, diarree.
Klimop (Hedera helix)	Bessen en blad	Krampen, verlamming en collaps.
Laurier (Laurus)	Gehele plant	Tranende ogen, slijm uit de neus, braken verlaagde bloeddruk krampen verlamming de dood als gevolg.
Laurierkers (Prunus laurocerasus)	Bladeren en zaad	Dodelijk.
Lathyrus (Lathyrus)	Stelen en zaden	Stijve moeilijke gang en verlamming van o.a het strottenhoofd.
Lelie (Lilium)	Gehele plant	Hevige krampen van maag en darmen.
Lelietje van dalen (Convallaria majalis)	Gehele plant	Misselijkheid, braken, diarree, stoornissen van hartritme, collaps.
Lupine (Lupinus)	Gehele plant, vooral zaden	Huid ontsteking, maag-darmstoornissen, nier en leverschade.

<i>Plant</i>	<i>Giftig deel</i>	<i>Symptomen</i>
Maretak, mistletoe (Viscum album)	Bessen	Hevig braken en diarree.
Monnikskap (Aconitum napellus)	Gehele plant zeer giftig	Misselijkheid, braken, speekselvloed, zweten, koud gevoel, diarree, gevoelloosheid, coma.
Nachtschade (Solanum)	Gehele plant	Maag-darmontsteking, apathie, coma.
Narcis (Narcissus)	Gehele plant en vooral de bol	Misselijkheid, braken, diarree, sufheid en verlamingsverschijnselen.
Oleander (Nerium oleander)	Gehele plant	Misselijkheid, braken, kolieken, verstoring van het hartritme.
Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)	Kastanjes, schors en blad	Opwinding, koorts, verwardheid, buikpijn, braken.
Papaver (Papaver)	Onrijpe zaden	Moeilijke ademhaling, verzwakte hartwerking.
Peperboompje (Daphne mezereum)	Gehele plant, vooral bessen	Bijtende inwerking op de mond, keel en slokdarm, braken, diarree, stoornissen van de bloedsomloop, krampen.
Petunia (Petunia)	Gehele plant	Maag-darmontsteking, apathie, coma.
Rhododendron (Rhododendron)	Blad en bloem	Braken, koliek, spiertrillingen, verstoring van het hartritme, krampen.
Ridderspoor (Delphinium ajacis)	Gehele plant, vooral de zaden sterk giftig	Branderig gevoel van de mond, lippen en tong gevolgd door diarree gevoelloosheid en tintelingen.
Roos (Rosa)	Vruchten (bottels)	Allergische reacties.
Rubberplant (Ficus elastica)	Sap	Tast de slijmvliezen en nieren aan.
Sneeuwklokje (Galanthus nivalis)	Bol en blad	Maagontsteking, hevige krampen.
Taxus (Baccata)	Gehele plant	Braken, diarree, stoornissen van de bloedsomloop, hartritme, lever en nierschade.
Tulpen (Tulipa)	Bollen	Hevige maag en darm krampen effect op huid en slijmvliezen.
Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea)	Alle delen van de plant sterk giftig	Braken, diarree, stoornissen van hartritme, bloedsomloop en de nieren.
Vliegenzwam (Amanita muscaria)	Gehele paddestoel	Effect op zenuwstelsel.
Winterakoniet (Eranthis)	Gehele plant, knol	Misselijkheid, braken, kolieken, verstoring van het hartritme.
Witte acasia (Robinia pseudoacasia)	Bast, zaden en bladeren	Braken, lethargie, stuipen, collaps.

## Overige stoffen

### Cacaoproducten

Grote hoeveelheden chocolade (puur zeer giftig).

SYMPTOMEN: Tast het hart, bloedsomloop en de slijmvliezen aan.

### Mosterd

Vooraf zaden, in mindere mate stengels en bladeren.

SYMPTOMEN: Ontsteking maag-darmkanaal, lever, nieren en huid, sufheid, overvloedig slijm op de muil, hevige kolieken, darmverstopping, stuipen en dood door verlamming van ademhalings- en hartspieren.

### Muizengif, rattengif

Thallium, warfarin.

SYMPTOMEN: Inwendige bloedingen, bleke slijmvliezen, zwakte.

### Slakkenkorrels

SYMPTOMEN: Spiertrekkingen, braken, diarree, gebrek aan coördinatie, stuipen, voortdurend kwijlen en coma. Kan fataal zijn.

### Onkruidbestrijdingsmiddelen

#### Antivriescvloeistof

Ethyleenglycool.

SYMPTOMEN: Braken, stuipertrekkingen, gebrek aan coördinatie, coma, kan fataal zijn.